

0

Řád pro registraci a tetování králíků v ČR

Čistokrevní králíci chovatelů organizovaných v Českém svazu chovatelů z. s., sekci chovatelů králíků, jsou registrováni a označováni tetováním podle zásad tohoto řádu. Cílem je zabezpečení evidence a trvalého označení chovných jedinců a odchovaných mláďat pro plemenářskou práci a výstavy králíků ČSCH.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Registrační značky

1.1 Levé ucho:

Písmeno **C** a pořadové **číslo měsíce** a konečná **číslice roku** dle data narození králíka

1.2 Pravé ucho:

1.2.1 Králíci registrovaní v územní organizaci (okresně) a v chovatelském klubu:

Pořadové číslo králíka daného plemene (a barvy) v jednotné řadě centrální svazové registrace v kalendářním roce narození mláďete.

1.2.2 Králíci v uznaném regeneračním křížení:

Pořadové číslo králíka daného plemene (a barvy) v ústřední registraci v kalendářním roce narození mláďete **a písmeno K**.

1.2.3 Králíci v uznaném novošlechtění:

Pořadové číslo králíka daného novošlechtění v ústřední registraci v kalendářním roce narození mláďete **a písmeno S**.

Příklady registračních značek jsou uvedeny v **Příloze, v bodu 1**.

2. Předpoklady rodičů, jejichž odchov je povoleno registrovat

2.1 Oba rodiče musí být registrováni a tetováni.

2.2 Oba rodiče a všichni prarodiče musí být téhož plemene a barevného rázu.

2.2.1 Vzorníkem uznaná zbarvení s heterozygotním založením na lokusech A (a_{mn}), B (B_eB) a K (Kk), viz. **Příloha, bod 3.**, jsou považována za čistokrevná a za čistokrevnou plemenitbu je považováno i spojení s homozygotním protějškem, vždy ve stejném barevném rázu.

2.3 Oba rodiče musí být posouzeni posuzovatelem králíků ČSCH nebo jiného národního svazu v rámci Evropského svazu chovatelů (EE) a nesmí vykazovat nepřípustné vady uvedené v příslušných národních standardech, případně EE-Standardu. Musí dosáhnout hodnocení minimálně 90 bodů, a to jako mláďata nebo dospělí králíci. Pro využití zvířat v plemenitbě je doporučena jejich klasifikace velmi

dobře a vyšší. Registrátor je oprávněn, vyžádat si, v případě pochybností, doložení ocenění zasláním oceňovacích lístků elektronickou cestou.

2.3.1 U králíků strakáčů a japonských (vč. barevných rázů) je povoleno u jednoho z rodičů hodnocení „neklasifikován“ za vady kresby v 5. pozici.

2.3.2 Oba rodiče musí v den připouštění dosahovat hmotnosti požadované plemenným standardem.

2.4 Oba rodiče musí být nejméně do druhé generace svých předků nepříbuzní.

2.5 Pro importované králíky z chovů v rámci EE, používané v plemenitbě v ČSCH, rovněž platí výše uvedené podmínky. V odůvodněných případech (nedostupnost původu králíka) budou uvedena v rodokmenech potomstva u rodiče jeho registrační čísla, ocenění, chovatel a země původu. Použití králíků původem mimo EE je podmíněno oznámením ÚOK.

2.6 U králíků zařazených do NPGZ jsou požadavky na chovná zvířata (rodiče), vyžadované nad rámec tohoto řádu, uvedeny v příslušné Metodice uchování GZ

Výjimky v požadavcích na chovné králíky jsou stanoveny v **Příloze, v bodu 2.**

3. Postup chovatele při hlášení mláďat k registraci

3.1 Hlášení mláďat k registraci provádí chovatel prostřednictvím registračního formuláře v internetové aplikaci pro on-line registraci králíků. Rodiče vybere z databáze aplikace, popřípadě je (např. u importovaných zvířat) nově do databáze zadá. Dále chovatel do připraveného registračního formuláře zadá datum připouštění, datum vrhu, počet narozených, odchovaných a registrovaných mláďat.

3.2 V jednotlivých řádcích uvede jejich pohlaví, kdy samci musí být vždy ve vrhu zařazeni před samicemi.

3.3 Pokud se ve vrhu vyskytnou mláďata různých barevných rázů, uvede v příslušných řádcích jejich skutečnou barvu.

3.4 U heterozygotně založených plemen (strakáči, ku, kubí, si a žel) případně označí homozygotní zbarvení, resp. fenotyp (genotyp) u příslušných mláďat. Pokud u barevného rázu nelze v době registrace odlišit podle fenotypu genotyp (homozygot od heterozygota), je doporučeno doplnění označení konkrétního fenotypu (genotypu) do on-line aplikace (databáze) v době, kdy je možno fenotyp jednoznačně identifikovat.

3.5 V případě liniové plemenitby uvede ve formuláři číslo příslušné linie.

3.6 V případě registrace genetických zdrojů (GZ) v Centrální plemenné knize králíků (CPKK), označí i tuto skutečnost.

3.7 Překontroluje vyplněný registrační formulář a automaticky vygenerované připouštěcí potvrzení, které následně odešle elektronicky příslušnému registrátorovi, a to nejpozději **do** dosažení **čtyř měsíců** věku mláďat. Nemůže-li chovatel ze závažných důvodů sám registrační formulář vyplnit a odeslat, může využít možnosti funkce zadávání registrace za jiného chovatele pověřenými osobami.

4. Postup registrátora

4.1 Registrátor odpovídá za řádně vedenou registraci králíků v rámci své svazové organizační jednotky. Posoudí správnost a úplnost údajů v připouštěcích potvrzeních, které mu prostřednictvím on-line aplikace odeslal chovatel. Zkontroluje splnění chovných podmínek rodičů a údaje o původu mláďat. Registrátor je v případě zjištění nedostatků oprávněn registraci vrátit chovateli k doplnění nebo opravě. Některé opravy a doplnění je na základě svých kompetencí oprávněn provést registrátor.

4.2 Po uznání správnosti všech náležitostí registračního formuláře a připouštěcího potvrzení udělí souhlas s registrací a odešle jej k automatickému zpracování a přidělení registračních značek.

4.3 Registrátor vede evidenci všech registrovaných králíků příslušné svazové organizační jednotky. Na základě oprávnění k přístupu do příslušné úrovně v on-line aplikaci pro registraci králíků k tomu může využívat výstupy a přehledy, které jsou touto aplikací automaticky generované. Stejně tak má registrátor vyššího organizačního celku oprávnění k náhledu a kontrole registrace na jemu příslušných nižších úrovních.

4.4 Ústřední registrátor odpovídá za registraci králíků pocházejících z regeneračních křížení a novošlechtění, jakož i králíků z plemenných chovů, jejichž majitelé nejsou členy chovatelského klubu. Současně zodpovídá za celkovou svazovou registraci. Má oprávnění ke vstupu a kontrole na všech úrovních aplikace pro registraci králíků.

5. Registrace

5.1 Aplikace pro registraci králíků automaticky přidělí zvířatům uvedeným v registračním formuláři registrační značky, vygeneruje jejich rodokmeny a opatří je jedinečnými identifikačními údaji. Poté je odešle elektronickou cestou nazpět chovateli, popř. jeho zástupci.

5.2 Dokumenty jsou platné ve formě elektronické i tištěné. Primární a hlavní je forma elektronická. V případě potřeby je možné připouštěcí potvrzení a rodokmeny kdykoliv vytisknout.

5.3 U zvířat GZ zapisovaných do CPK králíků dojde po kontrole a schválení údajů garantem pro genetické zdroje k jejich automatickému přenosu do elektronické CPK ČSCH.

6. Postup tetovatele

6.1 Tetovatel trvale označuje tetováním králíky registrované v rámci ČSCH na základě přidělených registračních značek, které obdrží od chovatele.

6.2 Tetovatel odpovídá za správné umístění registračních značek v uších králíka podle tohoto registračního řádu. Značky musí být čitelné. Králíci musí být označeni tetováním nejpozději **do pěti měsíců** věku.

6.3 K tetování jsou používány tetovací kleště s příslušnými tetovacími značkami. Tetovatel je povinen tetovací kleště před použitím dezinfikovat. Kůži vnitřní plochy uší králíka je vhodné před tetováním dezinfikovat. Pro tetování jsou používány **pouze černé** tetovací barvy.

7. Poplatky za registraci a tetování

7.1 Do rozpočtu ÚOK je odváděn poplatek za každého registrovaného králíka ve výši schválené Ústřední konferencí odbornosti dle návrhu ÚOK nebo ÚVV.

7.2 Ústředním, klubovým a okresním registrátorům přísluší případná odměna za každé registrované mládě schválená konferencí chovatelů králíků nebo členskou schůzí na příslušném stupni.

7.3 Případné poplatky za registraci a tetování v rámci ZO, OO, klubu schvaluje členská schůze ZO, OO, klubu.

8. Archivace dokumentace registrace

Archivace registrace je vedena v elektronické podobě formou zálohování údajů a dokumentů v datovém úložišti využívaném on-line aplikací pro registraci králíků a v databázi CRK ČSCH. Registrátorům se doporučuje archivace výstupů z této aplikace v tištěné a/nebo elektronické formě po dobu minimálně pěti let.

Poznámka: Registrace sportovních králíků chovatelů organizovaných v Klubu králíčí hop se řídí zvláštním registračním řádem schváleným tímto klubem.

II. PŘÍLOHY

1. Příklady registračních značek

Levé ucho:

Mezi tetovacími znaky může být mezera, případně bez mezer.

C 1 5; C 15; C1 5; C15; C1-5; C 1-5

Králík je registrován v ČR a narozen v měsíci lednu roku 2025

Pravé ucho:

139

Králík je registrován **okresně** nebo **klubově** a je stotřicátýdevátý v pořadí plemene (a barvy) v jednotné řadě centrální svazové registrace v kalendářním roce narození mláděte.

125 S; 125S; 125-S

Králík je registrován v **novošlechtění** a je stodvacátýpátý v pořadí daného novošlechtění v ústřední registraci v kalendářním roce narození mláděte.

115 K; 115K; 115-K

Králík je registrován v jedné z forem **regeneračního křížení** a je stopatnáctý v pořadí plemene (a barvy) v ústřední registraci v kalendářním roce narození mláděte

2. Výjimky z požadavků na chovné králíky (rodiče)

K bodu 2.2

2.2 a Ve všech případech spojení rodičů různých plemen nebo barevných rázů (mimo uvedených v bodě 2.2.1) jsou mláďata registrována v rámci povolených novošlechtění, regeneračních chovů nebo oznámených regeneračních křížení. Podmínky pro povolení těchto chovů jsou uvedeny v samostatné směrnici.

2.2 b Pokud dojde ze spojení rodičů stejného plemene a barevného rázu k narození mláděte (mláďat) odlišného barevného rázu, je chovatel **povinen** u tohoto mláděte (mláďat) **změnit** v registračním formuláři **barvu** podle skutečnosti a aplikace přidělí registrační značky v řadě příslušného barevného rázu. V tomto případě nemusí být prarodiče potomků těchto zvířat stejného barevného rázu.

2.2 c U plemen a barevných rázů heterozygotně založených není u homozygotních králíků vyžadována klasifikace.

2.2 d V rámci regeneračních chovů nebo novošlechtění je povoleno použití neoceněných králíků.

K bodu 2.4.

2.4 a Využití příbuzenské plemenitby všech stupňů je povoleno v těchto případech:

- v chovech posuzovatelů králíků ČSCH
- v plemenných chovech
- v regeneračních chovech nebo novošlechtění
- v chovech členů chovatelských klubů (za předpokladu nejméně 3 let chovu daného plemene)

2.4 b Chovatel (mimo výše uvedené případy) plánující příbuzenskou plemenitbu si vyžádá souhlas OOK resp. výboru klubu. V žádosti předložené OOK (výboru klubu) uvede důvod a cíl příbuzenské plemenitby, registrační značky a klasifikaci obou rodičů, případně v kolika vrzích má být příbuzenská plemenitba realizována.

3. Přehled zbarvení s heterozygotním genetickým založením a možnosti jejich plemenitby

3.a Zbarvení založená heterozygotně na lokusu **A**:

kuní, kuní bílopesíkaté a siamské zbarvení $a_m a_n$ – povoleno použití heterozygotů $a_m a_n$ i tmavých $a_m a_m$ nebo světlých $a_n a_n$ homozygotů, případně jejich kombinací ve **stejně barvě**. Vyštěpení kuní a siamští světlí homozygoti $a_n a_n$ se nezařazují do plemenitby králíků plemene **R**, nýbrž pouze do plemenitby s kuními a siamskými králíky. Toto omezení platí pro plemena Ku, Si a R. Nedoporučuje se použití králíků **R** do plemenitby králíků Ku a Si. U stejných barevných rázů jiných plemen (např. Kuv, Z, ZB, Rex, Sa) je povoleno křížení barevných rázů kuní nebo siamský (včetně homozygotů) x ruský (resp. Kal), vždy v **příslušné barvě**.

3.b Zbarvení založené heterozygotně na lokusu **B**:

železitě zbarvení **B_eB** – povoleno použití heterozygotů **B_eB** i homozygotů **B_eB_e** (černě železitý) a **BB** (divoký z železitých). Vyštěpení černě železité homozygoti se mohou zařazovat do plemenitby **pouze** v chovu železitých králíků. Divoké homozygoty ze železitých není doporučeno požívat v chovu divokého rázu. Povoleno je použití divokého barevného rázu příslušného plemene. Platí pro všechna plemena, která mají uznán železitý barevný ráz **vč. strakáčů**.

3.c Zbarvení založená heterozygotně na lokusu **K** – strakáči s anglickou strakatostí:

u všech plemen s anglickou strakatostí může být jeden z rodičů celobarevný homozygot **kk** (kominík), avšak **vždy téhož barevného rázu**.

III. PRAKTICKÝ VÝKLAD

VÝKLAD K ZÁKLADNÍM USTANOVENÍM:

2.5 – Do ORK je u importovaných zvířat **povinností** zadat minimálně **tyto údaje**: registrační čísla(o), jméno chovatele, země původu, hmotnost a ocenění.

3.3 – Uvést skutečné zbarvení mláďat je **povinné**. Změnu provede chovatel výběrem odpovídajícího plemene (barevného rázu) v políčku označeném **Plemeno** v řádku příslušného zvířete. Registruje tedy **všechna mláďata** v rámci **jednoho vrhu**. Změna barevného rázu je povolena u plemen, která mají Vzorníkem plemen králíků **uznáno více barevných rázů** (např. ČS, Ho, ZB, Z, Rex, ZSa, Ztd apod.). Zvířatům budou přidělena registrační čísla v řadě příslušného barevného rázu. U **samostatných** plemen s konkrétně určeným zbarvením **nelze** barevný ráz **měnit** (např. V, Du, Al, Hm, Ca apod.).

3.4 /2.b– U **heterozygotně** založených plemen (strakáči, ku, kubí, si a žel) označí chovatel v případě **registrace homozygotních zvířat** tuto skutečnost (fenotyp, resp. genotyp) v řádku příslušného zvířete výběrem z možností v políčku označeném **Homozygotní zbarvení (ku, si, str, žel)**. Toto doplňující označení bude automaticky uvedeno v druhém řádku pro označení plemene. Chovatel v tomto případě **nemění plemeno** (primární je vždy výchozí plemeno), všechna mláďata, **bez rozdílu zbarvení**, registruje v rámci **jednoho vrhu**. Zvířatům budou přidělena registrační čísla v řadě jednoho vrhu. Výjimky jsou popsány dále a ve výkladu k přílohám. Pokud **nelze** zbarvení v době registrace jednoznačně určit (zejména u siamských) je důrazně doporučeno **doplnění** označení homozygota **do ORK později**, po jeho identifikaci. Z důvodu správnosti údajů v ORK a také proto, že tato zvířata nejsou bodově hodnocena, tudíž není ocenění vyžadováno, viz. Příloha 2, bod 2.c

Výjimkou jsou celobarevní kominíci u beranů strakáčů, kteří jsou (z důvodu vyloučení duplicit registračních čísel) **registrováni jako příslušné plemeno a barevný ráz**, změnou plemene v políčku **Plemeno** v řádku příslušného zvířete, avšak **vždy s označením**, že se jedná o celobarevného **kominíka** v políčku **Homozygotní zbarvení (ku, si, str, žel)**.

Výjimka platí také pro registraci **kuního a ruského zbarvení** v případech popsaných ve výkladu k přílohám.

3.5 – Označení příslušné linie v ORK provede chovatel uvedením jejího čísla v políčku **Linie**, nebo může označení linie doplnit následně registrátor, viz. bod 4.1.

7.2 – Je myšlena případná odměna pro registrátora za jeho práci spojenou s registrací.

7.3 – Je myšlen případný poplatek (příplatek) nad rámec základního odvodu, sloužící pro potřeby konkrétní svazové složky (např. jako odměna pro registrátora, viz. bod 7.2).

VÝKLAD K PŘÍLOHÁM:

3. Přehled zbarvení s heterozygotním genetickým založením a možnosti jejich plemenitby

3.a–U plemen **Ku, Kubí a Si** se mohou **světlí i tmaví homozygoti** použít **pouze do chovu**, na výstavách se nevystavují.

U plemene **Kuv** se **světlí homozygoti** registrují jako **kalifornský**, změnou plemene v políčku **Plemeno** v řádku příslušného zvířete, avšak **vždy** s označením že se jedná o **světlého homozygota**. Mohou se použít **do chovu** jak **Kuv**, tak **Kal** a je povoleno je **vystavovat** jako **kalifornské**, včetně jejich zařazení do kolekcí. **Tmaví homozygoti** se mohou použít **pouze do chovu Kuv**.

U **ostatních plemen s kuním** barevným rázem (např. ZB, Z, Rex, ZZa) se **světlí homozygoti** (z důvodu vyloučení duplicit registračních čísel) registrují jako **ruský** barevný ráz, změnou plemene v políčku **Plemeno** v řádku příslušného zvířete, avšak **vždy** s označením že se jedná o **světlého homozygota**. Mohou se použít **do chovu** jak **kuního**, tak **ruského** barevného rázu a je povoleno je **vystavovat** jako **ruský** barevný ráz, včetně jejich zařazení do kolekcí. **Tmaví homozygoti** se mohou použít **pouze do chovu**, na výstavách se nevystavují.

U barevných rázů **kuní bílopesíkatý** a **siamský** (např. Siv, ZB, Z, ZZa) se **světlí i tmaví homozygoti** mohou použít **pouze do chovu**, na výstavách se nevystavují.

3.b–U **železitého** barevného rázu **všech** plemen se **černě železití i divoce zbarvení homozygoti** mohou registrovat jen jako **železitý barevný ráz s označením daného genotypu** v řádku příslušného zvířete. **Nesmí se** (z důvodu vyloučení duplicit registračních čísel) **registrovat jako černý nebo divoce zbarvený barevný ráz** daného plemene. Tato zvířata je **povoleno** použít **pouze do chovu železitého**, ev. divoce zbarveného barevného rázu v případě divokých z železitých, a **nesmí** se vystavovat. V případě **spojení** zvířat **železitého a divoce zbarveného** barevného rázu, se mohou divoce zbarvená mláďata registrovat jen jako **železitý barevný ráz s označením divoký z železitých** v řádku příslušného zvířete. Tato zvířata je **povoleno** použít **pouze do chovu železitého**, ev. divoce zbarveného barevného rázu a **nesmí** se vystavovat. Tyto zásady platí pro všechna plemena, která mají uznán železitý barevný ráz **vč. strakáčů**.

3.c – U všech plemen s anglickou **strakatostí** se celobarevní **kominíci** (homozygoti **kk**) mohou použít **pouze do chovu**, na výstavách se nevystavují. **Výjimkou jsou celobarevní kominíci u beranů strakáčů**, které je povoleno **vystavovat** (registrované jako příslušný barevný ráz daného plemene) a mohou se **používat do chovu** jak strakáčů, tak stejně zbarvených plnobarevných beranů.

Tímto Řádem pro registraci a tetování králíků v ČR se ruší platnost Řádu pro registraci a tetování králíků v ČR, který byl vydán v roce 2021.

Řád byl schválen Ústřední konferencí sekce chovatelů králíků ČSCH dne 7.6.2025 a nabývá platnosti od 1.1.2026.

Poznámka: ÚOK CHK je oprávněna, v případě potřeby, provést změny v části III. Praktický výklad